



안전제일 / 최고최상 / 행복농장 / 밝은미래



(주)유로하우징

서울특별시 구로구 디지털로 31길 53 이앤씨벤처드림타워 5차 810호 (809, 812, 813호)
Tel. 02-855-6915 ~ 6 Fax. 02-855-6917
www.eurohousing.co.kr



대한민국 무창돈사 대표브랜드
(주)유로하우징



www.eurohousing.co.kr



홈페이지 접속



유로하우징의 임직원은

행복하고 건강한 농장을 위해 함께 하겠습니다!



유로하우징의 임직원은

아름다운 귀하의 미래를 위해 함께 하겠습니다!



왜? 유로하우징인가?

- ▶ 30년 검증된 토탈신축 전문
- ▶ 알아서 잘 크는 환기 전문
- ▶ 냄새저감 전문
- ▶ ICT 융복합 전문
- ▶ 가격만족



특허, 디자인 54건

- ▶ 환기시스템 → 발명특허 12건
- ▶ 지하채널환기 → 발명특허 4건
- ▶ 악취제거 → 발명특허 4건
- ▶ 액비순환 시스템 → 발명특허 3건
- ▶ 기타 31건

연혁

유로하우징 패밀리 - 7개사 설립

2000	2011	2016	2016	2018	2021	2025	현재	미래
(주)유로하우징 설립	토탈건축							★
	(주)유로젠 설립	ICT / DNA / 바이오						★
		유●팜(주) 설립	농업회사법인					★
			유로(주) 설립	냄새제거 / 기자재 개발				★
				(주)유로하우징 안성 설립	무역 / 공장			★
					(유)이●팜 설립	농업회사법인		★
						(유)보●팜 설립	농업회사법인	★



목차

- 유로하우징 (EUROHOUSING) 02
- 토탈신축 (NEW CONSTRUCTION) 04
- 악취저감시스템 (ODOR REMOVAL) 18
- 유로슬랏 (EURO SLAT) 20
- ICT 스마트팜 22
- 안개포킹 시스템 23
- 유로팬 (EURO FAN) 24
- ICT 콘트롤러 25
- 유로입기덕트 26
- 한여름철창 28
- 옹벽 거푸집 29
- 기자재 30
- 중천정 / 벽체 패널 34
- 베이비 하우스 36
- 베이비 사육 39
- 단일농장 최다설치 / 판매규격 41
- 분만틀 42
- 복지 분만틀 43
- 복지 스톨 45
- TUBE-O-MAT 46
- 양면급이기 47
- 펀키매트 (FUNKI MAT) 48
- 터보맥스 (TURBO MAX) 49





토탈신축



① GP 검정비육

② GP 번식

③ GGP 일관

① GP 검정비육



② GP 번식 (GP Breeding)



③ GGP 일관 (GGP Slaughterhouse)



유로팜

MSY 30두 출하 설계
네덜란드 핸드릭스社 환기




유로팜 꽃정원



유로팜 화미담


환경친화축산농장

유로팜 (지정번호 제2024-2호)
EU팜 (지정번호 제2024-3호)



깨끗한 축산농장

유로팜 (006-21-3-5095)
EU팜 (006-21-3-5096)




녹색축산

유로팜 (돼지-제-2023 4호)
EU팜 (돼지-제-2023 5호)

전라남도지사


무항생제 축산물인증

유로팜 (제15503923호)
EU팜 (제15503922호)



저탄소 축산물 농장




유로팜 (주)
(농장식별번호 : 607765)



花美潭



아름다운 꽃과 연못은
사랑과 행복을 줍니다.



토탈 신축

상진농장

이기홍 회장

이상진 대표

경남 합천



토탈 신축

덕원농장

민영원 회장

민후식 대표

경남 합천



토탈 신축

제주 케이원(K1)

제 1농장

이광수 대표

제주 대정읍 신평리



라오스 농림부 장관 방문 견학

분만사



임신사



ICT



유로슬랏 바닥재



토탈 신축

제주 케이원(K1)

제 2농장

이광수 대표

제주 한림읍 금능리



토탈 신축

거성축산

국종길 회장

국태호 대표

전북 정읍



토탈 신축

나무골 농장

성태섭 회장

성주경 대표

경남 창원







악취 저감 시스템

7년간 끊임없는 개선으로 완벽성능 보장

1,000평 기준 투자 금액 (골조 건축물 포함)


당사 유로하우징 악취저감 시스템	- 약 1.7억원] — ★약 8.3억 저렴★ —
타사 유럽식 악취저감 시스템	- 약 10억원	

이제 유럽식 악취저감 과다투자 필요 없도록 유로하우징 악취저감 시스템을 자신있게 권합니다.



악취 저감용 필터

①900^Hx450^Lx200^T ②750^Hx450^Lx200^T



복층 사육

독립형 / 개방형 중 선택



유로슬랏, EURO SLAT

분만, 자돈, 비육 / 화재예방 탁월

유두잘림, 자돈발톱 손상없음
고압 세척시 패임 없음

깨짐없음 / 반영구적 사용가능
따스한 바닥 재질 / 미끄러짐 없음 (개선완료)




유로슬랏

규격

1200^L x 600^W x 40^T x 11

1500^L x 600^W x 40^T x 11


1500^L x 600^W x 40^T x 11



쿨링패드

① 750^H x 600^L x 150^T ② 1500^H x 600^L x 150^T

알루미늄 프레임




PVC 프레임



플라스틱 쿨링패드

100^T, 150^T (750^H / 1500^H)



ICT 스마트팜

유로젠 EUROGEN




까다로운 ICT 신청진행 / 설비 시공전문



BIO Business

BIO 사업분야 약취저감 미생물 탐색, 개발



ICT Business

ICT 사업분야 스마트팜 ICT 장비 개발

안개 포킹 시스템

건조기후습도조절 / 관리복도 유해균 차단소독



안개분사 노즐




안개포킹

ICT 공급제품

안개분무기 / 약취저감기 / 환기팬 / 쿨링패드 / 보온등

- ICT 포유자돈액상급이기
- ICT 약취저감 시스템
- ICT 환기팬 시스템
- ICT 쿨링패드 시스템
- ICT 보온등 시스템
- ICT 안개분무 시스템
- 기타 축산 ICT 환경 관련
- 시스템 통합 솔루션



중앙복도 안개 분사 소독



ICT 시공실적

- 상주 - 대성농장
- 정읍 - 거성농장
- 원주 - 동인팜
- 무안 - 대우농장
- 진도 - 유로팜
- 임실 - 임마누엘 농장
- 진도 - 이유팜
- 제주 - K1 농장
- 임실 - 세원농장
- 합천 - 상진농장
- 파주 - 양돈단지

ICT 특허등록

- 돈사 관리제어 시스템
- 제 10-2335461
- 기계학습 돈사관리 메쉬 네트워크
- 제10-2693968



유로팬

유럽 CE인증 획득, 세계시장에서도 통하는 유로팬

저렴한 가격


유통과정 없이
공장에서 직접 생산하니
가격이 저렴해요!

오랜 수명

뛰어난 내구성으로
15년전 설치한 양돈농가들도
현재까지 잘 돌아가고 있어요!

품질보증

까다롭기로 소문난 유럽
품질인증 CE마크 획득했으니
믿을수 있어요!



피트팬



Ø200



Ø250



Ø300

원형팬




Ø500

굴뚝팬



Ø200, 250, 300, 350



Ø500, 600



Ø630

중계팬




Ø500


벽체팬



Ø350



Ø500



Ø600



Ø630

ICT 콘트롤러

환기팬 / 안개분무 / 쿨링패드 / 약취저감 / 보온등

ICT 팬콘트롤러



콘트롤러 3K



콘트롤러 6K



콘트롤러 9K

ICT 콘트롤러



ICT 쿨링패드 콘트롤러



ICT 안개분무기 콘트롤러

ICT 보온등 콘트롤러



보온등 콘트롤러



30년 검증 / 토탈턴키 신축

유로입기덕트

2000년 한국최초 개발품 / 2단, 3단형



30년 검증 / 토탈턴키 신축 유로하우징

개발 필요성

1. 한국의 독특한 4계절 환기에 효율높은 덕트필요
2. 돈방형태별 1, 2, 3단 다목적 입기덕트 필요

유로덕트 특징

1. 한국 4계절 기후에서 26년간 검증된 명품 덕트
2. 튼튼하고 반영구적인 수명
3. 발명특허, 디자인 획득






한여름철창 (H.S창)




330 x 1200^L (1단용, 2단용)



옹벽 거푸집

100^T x 500^W x 2900^H





▼액상급이기



▼원형급이기



▼양면급이기



▼양면급이기






▼액상원형급이기



▼용달샘 워터컵






중천정/벽체패널/50T



PVC 패널 (500^W x 5,800^L x 50^T)

광폭먹이통 (스텐)



드롭먹이통 (스텐)



출입문

스텐 프레임 / 우레탄 발포 문짚



찌그러짐, 파손 없음

- 700 x 1,900
- 900 x 1,900
- 1,000 x 2,100



콘센트 소켓

방수 최고 등급 IP67



단상 1구 (♀)



단상 1구 (♂)



삼상 1구 (♀)



삼상 1구 (♂)



단상 3구 (♀)



3상 1구 (♀)

베이비하우스

서경양돈농협 / 허브한돈팜(안성)

중기자돈 - 21평 5대 / 후기자돈 - 25평 6대



베이비하우스 외부

고급형 / 보급형 / 맞춤제작



베이비하우스 외부

고급형 / 보급형 / 맞춤형 제작

베이비 사육

초기 12kg 중기 30kg 후기 60kg



베이비 사육

초기 12kg 중기 30kg 후기 60kg

단일농장 최다설치/총70대

고령 이기홍 회장





판매규격

※ 평균 사육두수 / 가감조절 사육요망


NO	폭	길이	면적합계		사육두수		
			M ²	평	초기자돈 12kg/42일령	중기자돈 30kg/77일령	후기자돈 60kg/115일령
1	3. ⁸⁷	11. ⁰⁵	42. ⁷⁶	12. ⁹³	150두 (편복도 / 4칸)	100두 (편복도 / 3칸)	80두 (편복도 / 3칸)
2	4. ⁴⁷	11. ⁰⁵	49. ³⁹	14. ⁹⁴	180두 (편복도 / 6칸)	125두 (편복도 / 4칸)	90두 (편복도 / 3칸)
3	5. ⁰⁷	11. ⁰⁵	56. ⁰²	16. ⁹⁴	200두 (편복도 / 6칸)	140두 (편복도 / 4칸)	100두 (편복도 / 3칸)
4	5. ⁷⁰	11. ⁸⁵	67. ⁵⁴	20. ⁴³	240두 (중앙복도 / 8칸)	170두 (중앙복도 / 6칸)	120두 (중앙복도 / 4칸)
5	6. ³⁰	11. ⁸⁵	74. ⁶⁵	22. ⁵⁸	260두 (중앙복도 / 8칸)	180두 (중앙복도 / 6칸)	140두 (중앙복도 / 4칸)
6	6. ⁹⁰	11. ⁸⁵	81. ⁷⁶	24. ⁷³	290두 (중앙복도 / 10칸)	200두 (중앙복도 / 6칸)	155두 (중앙복도 / 4칸)



돼지 사육을 위한 고품질
제품의 완벽한 구성.



WELSAFE FARROWING PEN







WELSAFE FARROWING PEN

- Pen length : 240cm
- Pen with : 240cm
- Trough volume : 13.5 liter

- ① Side height 50 / 70 / 100 cm
- ② Front height 75 cm
- ③ Rear part height 50 cm
- ④ Gate height 100 cm
- ⑤ Piglets nest : width 78 cm, area 1m²


" 동물복지를 생각한 분만틀 "



TUBE-O-MAT


VI 싱글 / 그리드형 (식욕증진효과)

VI + 이유자돈 ~ 비육돈



구분	사육체중	사육두수		특징	호퍼
		싱글	더블		
자돈	7~120kg	30~50두	50~70두	그리드형-식욕증진	83리터 (58kg)

VI + JUMBO ~ 비육전용



VI 더블	구분	사육체중	사육두수	특징
	비육			
	비육	18~120kg	50~70두	그리드형 - 식욕증진

TUBE-O-MAT

아코펜키 덴마크



TUBE-O-MAT® VI + AND CLASSIC

A - VI+ WEANERS	Data trough A
	Article nr. 71007
	Weaners 7~30 kg
	Trough height 11 cm
	Number of pigs per trough 30 ~ 50
B - VI+ WTF	Data trough B
	Article nr. 71008
	Weaners 7~120 kg
	Trough height 11 cm
	Number of pigs per trough 30 ~ 50
C - VI+ FINISHERS	Data trough C
	Article nr. 71009
	Weaners 18~120 kg
	Trough height 15 cm
	Number of pigs per trough 30 ~ 50
D - VI+ JUMBO WTF	Data trough D
	Article nr. 71058
	Weaners 7~120 kg
	Trough height 11 cm
	Number of pigs per trough 50 ~ 70
E - VI+ JUMBO FINISH	Data trough E
	Article nr. 71059
	Weaners 18~120 kg
	Trough height 15 cm
	Number of pigs per trough 50 ~ 70





펀키매트 FUNKIMAT

아코펀키 덴마크

아쿠아 워터컵



Wetmix with AquaFlow





구간	구분	사육체중	사육두수	규격	호퍼용량
자돈	싱글	5 ~ 35 kg	30 ~ 50두	100 ^H x 693 ^L x 425 ^B	100리터
	더블	5 ~ 35 kg	40 ~ 80두	130 ^H x 1225 ^L x 425 ^B	200리터
비육	싱글	30 ~ 120 kg	30 ~ 40두	100 ^H x 693 ^L x 425 ^B	100리터
	더블	30 ~ 120 kg	50 ~ 70두	130 ^H x 1225 ^L x 425 ^B	200리터

터보맥스 TURBOMAX

아코펀키 덴마크

30 ~ 50 pigs per feeder



Double : 1,260 mm

사료호퍼 : 100 L



15단계 조절 가능



비육돈 30 ~ 120 kg (밥통높이 15cm)



자돈 7 ~ 30 kg (밥통높이 10cm)

구분	사육체중	사육두수	규격(앵글끝)	호퍼용량
자돈	7 ~ 30 kg	30 ~ 50두	100 ^H x 695 ^L x 414 ^B	100리터
비육	30 ~ 120 kg	30 ~ 40두	150 ^H x 695 ^L x 414 ^B	100리터